


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS TÉCNICOS	ING 60.500 6H + FLY JIB 4H 1M	ING 60.500 7H + FLY JIB 4H 1M
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA	60.500 kgm	60.500 kgm
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL (DO SOLO)	29,5 m	31,4 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL	26,3 m	28,2 m
ALCANCE MÁXIMO VERTICAL HIDRÁULICO	28,0 m	29,8 m
ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL HIDRÁULICO	24,8 m	26,7 m
ÂNGULO MÁXIMO DE INCLINAÇÃO	81°	81°
ÂNGULO DE GIRO	360°	360°
TORQUE DE GIRO	5,8 tm	5,8 tm
VOLUME DE ÓLEO NO TANQUE	265 l	265 l
PRESSÃO DE TRABALHO	260 bar	260 bar
PESO PADRÃO APROX*	7000 kg	7100 kg
ESPAÇO OCUPADO PARA MONTAGEM	1,4 m	1,4 m
ESTABILIZADOR DIANTEIRO EXTENDIDO	8,0 m	8,0 m
NÚMERO DE LANÇAS HIDRÁULICAS	10	11
NÚMERO DE LANÇAS MANUAIS	1	1
PBT MÍNIMO PARA MONTAGEM	23 Ton	23 Ton



Veículo Equipos adicionais e acessórios

1: ING CRANES 60.500 - 6H 3M

2: ING 70-221-0000 PATILAMENTO HIDRAULICO DUPLO

3: CONTRAPESO 2.000 KG

4:

OBSERVAÇÕES:

- Comprimento total do sobre chassis = 9,72 m.

- De acordo com recomendação do fabricante, para garantir adequada dirigibilidade do veículo, o peso sobre o eixo dianteiro deverá ser de no mínimo 20% do PBT.

O contra peso necessário para garantir o peso mínimo sobre o eixo dianteiro é de 2.000 kg.

Sin carga
con carga
Masa admisible

5091
6000
6000

14649 (7325+7325)
17000 (8500+8500)
17000 (8500+8500)

= 19740 kg
= 23000 kg
= 23000 kg

*Tolerancia para instalación de grúa +/- 100mm aproximadamente;

*Este estudio no contempla el desplazamiento de batería, tanque de aire, tanque de combustible y demás componentes que precisen ser reposicionados;

*Vehículos EURO 5 e EURO 6 prestar atención al reposicionamiento de los componentes y seguir las recomendaciones del fabricante;

*Estos datos son meramente orientativos y están sujetos a modificaciones;

*Este estudio deberá ser validado por el cliente;

*Se informa la posición teórica del Centro de Gravedad y su distribución de carga en los ejes;

*Este estudio se basa en cálculos teóricos y el desempeño práctico puede presentar divergencias con los mismos.



202502-0175-0000
D'VICTOR TRANSPORTES
IVECO - TECTOR 27.320 6X4R EURO 6 - CABINE CURTA
DANIVER

